

## 症例一覧

- 厚生労働省に報告のあった症例を次の3つの掲載方法により、情報提供いたします。

1. 未知症例  
副作用が疑われるとして報告された重篤な症例のうち未だ十分な情報がなく、当該被疑薬の使用上の注意への記載に至っていないため、今後注目して同様の症例報告をお願いしたい症例に関する情報を提供します。同様の症例に接された医師、歯科医師、薬剤師の方々におかれましては、厚生労働省又は製薬企業への積極的な報告をお願いします。
2. 既知症例  
副作用が疑われるとして報告された症例のうち使用上の注意の改訂の際、参考とした症例に関する情報を提供するとともに、症例の経過等がわかる詳細情報を併せて提供します。
3. 報告副作用一覧  
上記の未知症例及び既知症例に掲載されている症例を含む全報告症例について、医薬品ごとに副作用名別の件数を報告年度ごとに掲載します。なお、投与経路が複数ある場合は、投与経路ごとの数を掲載します。

### 注意

- ここで提供する個々の症例の情報については、個別に医薬品との関連性を評価したものではありません。
- 同一の症例が複数の報告書から、それぞれ報告されることがありますので、その場合、重複して症例が掲載されています。また、その医薬品が投与された患者数、それぞれの医薬品の特性等により報告される件数は異なります。このようなことから、症例一覧の報告数をもって、単純に医薬品の安全性を評価または比較することはできませんので注意してください。
- 「ページ印刷」ボタンをクリックするにはAdobe Readerが必要です。  
こちらから[ダウンロード](#)できます。

### “ゲフィチニブ 内用薬”で検索

|      |       |       |                |       |
|------|-------|-------|----------------|-------|
| 注意事項 | 検索画面へ | 既知症例へ | 報告副作用一覧(最新年度)へ | ページ印刷 |
|------|-------|-------|----------------|-------|

【未知症例】 以下と同様の症例の報告をお願いします。

|       |        |    |   |    |        |    |     |   |
|-------|--------|----|---|----|--------|----|-----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代   | 転帰 | 未回復 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    | 転移性副腎癌 |    |     |   |
|       | 膀胱癌    |    |   |    | 水腎症    |    |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |        |    | 経路  | 内 |
| 副作用   | 脳出血    |    |   |    |        |    |     |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |        |    |     |   |

|       |              |    |   |    |        |    |    |   |
|-------|--------------|----|---|----|--------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004         | 性別 | 男 | 年齢 | 80歳代   | 転帰 | 軽快 |   |
| 原疾患等  |              |    |   |    |        |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ       |    |   |    |        |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 好酸球増加症       |    |   |    |        |    |    |   |
| 併用被疑薬 | ハロペリドール      |    |   |    | フェンタニル |    |    |   |
|       | 塩酸セフカペンピボキシル |    |   |    |        |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 死亡 |   |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 急性心筋梗塞 |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 軽快 |   |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 好中球減少症 |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 後腹膜線維症 |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 胸水     |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |               |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|---------------|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 回復            |   |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |               |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路            | 内 |
| 副作用   | 腸管虚血   |    |   |    |      |    |               |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | ロキソプロフェンナトリウム |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 40歳代 | 転帰 | 回復 |   |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 腸管閉塞   |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 | 硫酸モルヒネ |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |     |     |   |
|-------|--------|----|---|----|------|-----|-----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰  | 未回復 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    |      | 高血圧 |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |     | 経路  | 内 |
| 副作用   | 汎血球減少症 |    |   |    |      |     |     |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |     |     |   |

|       |                |    |   |    |      |                   |    |   |
|-------|----------------|----|---|----|------|-------------------|----|---|
| 報告年度  | 2004           | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰                | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>非感染性膀胱炎 |    |   |    |      | 骨粗鬆症<br>冠状動脈粥状硬化症 |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    |   |    |      |                   | 経路 | 内 |
| 副作用   | 粘膜疹            |    |   |    |      | 皮膚潰瘍              |    |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ         |    |   |    |      |                   |    |   |

|       |        |    |   |    |      |        |     |   |
|-------|--------|----|---|----|------|--------|-----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女 | 年齢 | 50歳代 | 転帰     | 未回復 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    |      | 肺転移    |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |        | 経路  | 内 |
| 副作用   | 間質性肺疾患 |    |   |    |      | 血小板数減少 |     |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |        |     |   |

|       |                  |    |   |    |      |                      |    |   |
|-------|------------------|----|---|----|------|----------------------|----|---|
| 報告年度  | 2004             | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰                   | 回復 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>食道炎<br>便秘 |    |   |    |      | 高血圧<br>中枢神経系転移<br>胃炎 |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |      |                      | 経路 | 内 |
| 副作用   | 抗利尿ホルモン不適合分泌     |    |   |    |      |                      |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |      |                      |    |   |

|       |                  |    |   |    |      |            |    |   |
|-------|------------------|----|---|----|------|------------|----|---|
| 報告年度  | 2004             | 性別 | 男 | 年齢 | 80歳代 | 転帰         | 不明 |   |
| 原疾患等  |                  |    |   |    |      |            |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |      |            | 経路 | 内 |
| 副作用   | 食欲不振<br>発疹<br>嘔吐 |    |   |    |      | 下痢<br>带状疱疹 |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |      |            |    |   |

|       |        |    |     |    |      |    |     |  |  |
|-------|--------|----|-----|----|------|----|-----|--|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女   | 年齢 | 30歳代 | 転帰 | 未回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |     |    |      |    |     |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路  |    | 内    |    |     |  |  |
| 副作用   | 間質性肺疾患 |    | 無月経 |    |      |    |     |  |  |
| 併用被疑薬 |        |    |     |    |      |    |     |  |  |

|       |                |    |      |    |      |    |     |  |  |
|-------|----------------|----|------|----|------|----|-----|--|--|
| 報告年度  | 2004           | 性別 | 男    | 年齢 | 40歳代 | 転帰 | 未回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌            |    |      |    |      |    |     |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    | 経路   |    | 内    |    |     |  |  |
| 副作用   | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 |    | イレウス |    |      |    |     |  |  |
|       | 下痢             |    | 倦怠感  |    |      |    |     |  |  |
|       | 肝障害            |    |      |    |      |    |     |  |  |
| 併用被疑薬 |                |    |      |    |      |    |     |  |  |

|       |           |    |       |    |      |    |    |  |  |
|-------|-----------|----|-------|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004      | 性別 | 男     | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 死亡 |  |  |
| 原疾患等  | 肺扁平上皮癌第4期 |    | 上室性頻脈 |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ    |    | 経路    |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | 肝不全       |    |       |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |           |    |       |    |      |    |    |  |  |

|       |        |    |    |    |      |    |    |  |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男  | 年齢 | 50歳代 | 転帰 | 不明 |  |  |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路 |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | 副腎機能不全 |    |    |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |        |    |    |    |      |    |    |  |  |

|       |           |    |     |    |      |    |    |  |  |
|-------|-----------|----|-----|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004      | 性別 | 男   | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 細気管支肺胞上皮癌 |    | 脳梗塞 |    |      |    |    |  |  |
|       | 心房細動      |    | 胃潰瘍 |    |      |    |    |  |  |
|       | 良性前立腺肥大症  |    |     |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ    |    | 経路  |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | 血小板数減少    |    |     |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |           |    |     |    |      |    |    |  |  |

|       |                  |    |     |    |      |    |    |  |  |
|-------|------------------|----|-----|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004             | 性別 | 男   | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌           |    | 無気肺 |    |      |    |    |  |  |
|       | 胸水               |    |     |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路  |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 |    |     |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 | ベタメタゾン           |    |     |    |      |    |    |  |  |

|       |        |    |        |    |      |    |    |  |  |
|-------|--------|----|--------|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男      | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    | 十二指腸潰瘍 |    |      |    |    |  |  |
|       | 胃潰瘍    |    | 帯状疱疹   |    |      |    |    |  |  |
|       | 血管炎    |    |        |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路     |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | 穿孔性胃潰瘍 |    |        |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 | ナプロキセン |    |        |    |      |    |    |  |  |

|       |            |    |             |    |      |    |    |  |  |
|-------|------------|----|-------------|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004       | 性別 | 女           | 年齢 | 50歳代 | 転帰 | 軽快 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌        |    | 高血圧         |    |      |    |    |  |  |
|       | 抑うつ症状      |    | 不眠症         |    |      |    |    |  |  |
|       | 食欲不振       |    |             |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    | 経路          |    | 内    |    |    |  |  |
| 副作用   | 譫妄         |    |             |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 | プロマゼパム     |    | 塩酸メチルフェニデート |    |      |    |    |  |  |
|       | 塩酸アミトリプチリン |    | ジアゼパム       |    |      |    |    |  |  |
|       | フルニトラゼパム   |    |             |    |      |    |    |  |  |

|       |          |    |   |    |       |    |     |  |  |
|-------|----------|----|---|----|-------|----|-----|--|--|
| 報告年度  | 2004     | 性別 | 男 | 年齢 | 80歳代  | 転帰 | 未回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌      |    |   |    | 慢性心不全 |    |     |  |  |
|       | 甲状腺機能低下症 |    |   |    | 便秘    |    |     |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ   |    |   |    | 経路    | 内  |     |  |  |
| 副作用   | 間質性肺疾患   |    |   |    | 脳梗塞   |    |     |  |  |
| 併用被疑薬 |          |    |   |    |       |    |     |  |  |

|       |        |    |   |    |        |    |    |  |  |
|-------|--------|----|---|----|--------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代   | 転帰 | 死亡 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    | てんかん   |    |    |  |  |
|       | 高血圧    |    |   |    |        |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    | 経路     | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 間質性肺疾患 |    |   |    | 血小板数減少 |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |        |    |    |  |  |

|       |         |    |   |    |      |    |    |  |  |
|-------|---------|----|---|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004    | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺の悪性新生物 |    |   |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    |   |    | 経路   | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 紫斑      |    |   |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |         |    |   |    |      |    |    |  |  |

|       |             |    |   |    |        |    |    |  |  |
|-------|-------------|----|---|----|--------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004        | 性別 | 女 | 年齢 | 80歳代   | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺扁平上皮癌、病期不明 |    |   |    | 糖尿病    |    |    |  |  |
|       | 気管支炎        |    |   |    | 変形性脊椎炎 |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ      |    |   |    | 経路     | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 好酸球数増加      |    |   |    | 肝機能異常  |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 | クラリスロマイシン   |    |   |    |        |    |    |  |  |

|       |        |    |   |    |        |    |     |  |  |
|-------|--------|----|---|----|--------|----|-----|--|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女 | 年齢 | 60歳代   | 転帰 | 未回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    | 高血圧    |    |     |  |  |
|       | 慢性心不全  |    |   |    | 胃炎     |    |     |  |  |
|       | 不安障害   |    |   |    | 頻脈性不整脈 |    |     |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    | 経路     | 内  |     |  |  |
| 副作用   | 急性腎不全  |    |   |    |        |    |     |  |  |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |        |    |     |  |  |

|       |           |    |   |    |           |    |    |  |  |
|-------|-----------|----|---|----|-----------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004      | 性別 | 女 | 年齢 | 60歳代      | 転帰 | 軽快 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌       |    |   |    | 原発性胆汁性肝硬変 |    |    |  |  |
|       | 糖尿病       |    |   |    | うつ病       |    |    |  |  |
|       | 治療食       |    |   |    | 不眠症       |    |    |  |  |
|       | 高血圧       |    |   |    | 胃炎        |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ    |    |   |    | 経路        | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 肝機能異常     |    |   |    | 房室ブロック    |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 | 塩酸アロチノロール |    |   |    | 塩酸ジルチアゼム  |    |    |  |  |

|       |         |    |   |    |      |    |    |  |  |
|-------|---------|----|---|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004    | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 軽快 |  |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌     |    |   |    |      |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    |   |    | 経路   | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 麻痺性イレウス |    |   |    |      |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |         |    |   |    |      |    |    |  |  |

|       |             |    |   |    |       |    |    |  |  |
|-------|-------------|----|---|----|-------|----|----|--|--|
| 報告年度  | 2004        | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代  | 転帰 | 回復 |  |  |
| 原疾患等  | 肺扁平上皮癌、病期不明 |    |   |    | バセドウ病 |    |    |  |  |
|       | 高血圧         |    |   |    | 肺気腫   |    |    |  |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ      |    |   |    | 経路    | 内  |    |  |  |
| 副作用   | 血小板数減少      |    |   |    |       |    |    |  |  |
| 併用被疑薬 |             |    |   |    |       |    |    |  |  |

|      |         |    |   |    |      |    |    |  |  |
|------|---------|----|---|----|------|----|----|--|--|
| 報告年度 | 2004    | 性別 | 女 | 年齢 | 80歳代 | 転帰 | 軽快 |  |  |
| 原疾患等 | 肺の悪性新生物 |    |   |    | 高血圧  |    |    |  |  |
|      | 高脂血症    |    |   |    | 胆石症  |    |    |  |  |

|       |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
|-------|-----------------------|----|---|----|------|--------------|-----|--|---|
|       | 脂肪肝                   |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 好酸球数増加                |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰           | 回復  |  |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌<br>麻痺          |    |   |    |      | 高血圧          |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 腎出血                   |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰           | 軽快  |  |   |
| 原疾患等  | 肺扁平上皮癌、病期不明<br>高血圧    |    |   |    |      | 糖尿病          |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 白血球数減少                |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 | 酒石酸ビノレルピン             |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰           | 未回復 |  |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌<br>高血圧<br>肺線維症 |    |   |    |      | 肺気腫<br>肝障害   |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 間質性肺疾患                |    |   |    |      | 細菌性肺炎        |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰           | 軽快  |  |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>肺転移            |    |   |    |      | 高血圧          |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 肺水腫                   |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰           | 軽快  |  |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌<br>糖尿病         |    |   |    |      | 甲状腺機能低下症     |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 不安定狭心症                |    |   |    |      | ヘモグロビン減少     |     |  |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ                |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 男 | 年齢 | 80歳代 | 転帰           | 死亡  |  |   |
| 原疾患等  |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 被疑薬   | かわらたけ多糖体制剤            |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 間質性肺疾患                |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | ラベプラゾールナトリウム |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代 | 転帰           | 回復  |  |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>高血圧            |    |   |    |      | 糖尿病          |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 播種性血管内凝固              |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 報告年度  | 2004                  | 性別 | 女 | 年齢 | 60歳代 | 転帰           | 軽快  |  |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌<br>肺転移         |    |   |    |      | 不整脈          |     |  |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |   |    |      | 経路           |     |  | 内 |
| 副作用   | 胃潰瘍                   |    |   |    |      |              |     |  |   |
| 併用被疑薬 |                       |    |   |    |      |              |     |  |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 末梢性浮腫  |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |        |    |   |    |      |        |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|--------|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女 | 年齢 | 30歳代 | 転帰     | 不明 |   |
| 原疾患等  | 子宮頸部腺癌 |    |   |    |      | 肝転移    |    |   |
|       | 転移     |    |   |    |      | リンパ節転移 |    |   |
|       | 腹水     |    |   |    |      | 腹膜炎    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |        | 経路 | 内 |
| 副作用   | 肝機能異常  |    |   |    |      | 血小板減少症 |    |   |
|       | 貧血     |    |   |    |      |        |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |        |    |   |

|       |        |    |   |    |      |          |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----------|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 50歳代 | 転帰       | 回復 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    |      | 慢性閉塞性肺疾患 |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |          | 経路 | 内 |
| 副作用   | 気胸     |    |   |    |      |          |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |          |    |   |

|       |             |    |   |    |      |     |    |   |
|-------|-------------|----|---|----|------|-----|----|---|
| 報告年度  | 2004        | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰  | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌         |    |   |    |      | 高血圧 |    |   |
|       | 不安障害        |    |   |    |      | 胃炎  |    |   |
|       | 不眠症         |    |   |    |      |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ      |    |   |    |      |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 急性熱性好中球性皮膚症 |    |   |    |      |     |    |   |
| 併用被疑薬 |             |    |   |    |      |     |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 女 | 年齢 | 40歳代 | 転帰 | 回復 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 気管支胸膜瘻 |    |   |    |      |    |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |          |    |   |    |      |        |    |   |
|-------|----------|----|---|----|------|--------|----|---|
| 報告年度  | 2004     | 性別 | 男 | 年齢 | 50歳代 | 転帰     | 回復 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌   |    |   |    |      | 副腎機能不全 |    |   |
|       | 肺気腫      |    |   |    |      | 便秘     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ   |    |   |    |      |        | 経路 | 内 |
| 副作用   | 低ナトリウム血症 |    |   |    |      |        |    |   |
| 併用被疑薬 |          |    |   |    |      |        |    |   |

|       |        |    |   |    |      |      |     |   |
|-------|--------|----|---|----|------|------|-----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰   | 未回復 |   |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌 |    |   |    |      |      |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |      | 経路  | 内 |
| 副作用   | 痴呆     |    |   |    |      | 失見当識 |     |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |      |     |   |

|       |          |    |   |    |      |          |    |   |
|-------|----------|----|---|----|------|----------|----|---|
| 報告年度  | 2004     | 性別 | 女 | 年齢 | 40歳代 | 転帰       | 軽快 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌      |    |   |    |      |          |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ   |    |   |    |      |          | 経路 | 内 |
| 副作用   | 高アマラーゼ血症 |    |   |    |      | 高アマラーゼ血症 |    |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ   |    |   |    |      |          |    |   |

|       |        |    |   |    |      |    |    |   |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 50歳代 | 転帰 | 回復 |   |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      |    | 経路 | 内 |
| 副作用   | 心不全    |    |   |    |      | 発熱 |    |   |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |   |

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| 併用被疑薬 | 好酸球数増加<br>ゲフィチニブ |  |
|-------|------------------|--|

|       |                        |    |   |    |              |    |    |  |
|-------|------------------------|----|---|----|--------------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004                   | 性別 | 男 | 年齢 | 80歳代         | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  | 肺扁平上皮癌、病期不明<br>放射線性肺臓炎 |    |   |    | 気管支肺アスペルギルス症 |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |   |    | 経路           |    | 内  |  |
| 副作用   | 心不全                    |    |   |    |              |    |    |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |   |    |              |    |    |  |

|       |            |    |   |    |          |    |    |  |
|-------|------------|----|---|----|----------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004       | 性別 | 女 | 年齢 | 70歳代     | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>高血圧 |    |   |    | 転移性脳悪性腫瘍 |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    |   |    | 経路       |    | 内  |  |
| 副作用   | 白血球数減少     |    |   |    |          |    |    |  |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ     |    |   |    |          |    |    |  |

|       |                   |    |   |    |                  |    |    |  |
|-------|-------------------|----|---|----|------------------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004              | 性別 | 女 | 年齢 | 60歳代             | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌<br>発疹<br>不安障害 |    |   |    | 末梢性ニューロパシー<br>便秘 |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ            |    |   |    | 経路               |    | 内  |  |
| 副作用   | びらん性食道炎           |    |   |    |                  |    |    |  |
| 併用被疑薬 |                   |    |   |    |                  |    |    |  |

|       |                 |    |   |    |                    |    |    |  |
|-------|-----------------|----|---|----|--------------------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004            | 性別 | 男 | 年齢 | 50歳代               | 転帰 | 不明 |  |
| 原疾患等  |                 |    |   |    |                    |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ          |    |   |    | 経路                 |    | 内  |  |
| 副作用   | 肝障害<br>発熱<br>下痢 |    |   |    | 痛風<br>食欲不振<br>上腹部痛 |    |    |  |
| 併用被疑薬 | ロキソプロフェンナトリウム   |    |   |    | ジクロフェナクナトリウム       |    |    |  |

|       |            |    |   |    |             |    |    |  |
|-------|------------|----|---|----|-------------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004       | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代        | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  | 肺腺癌        |    |   |    |             |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    |   |    | 経路          |    | 内  |  |
| 副作用   | 頻尿<br>排尿困難 |    |   |    | 腹部不快感<br>血尿 |    |    |  |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ     |    |   |    |             |    |    |  |

|       |         |    |   |    |      |    |    |  |
|-------|---------|----|---|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004    | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  |         |    |   |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    |   |    | 経路   |    | 内  |  |
| 副作用   | 好酸球性胃腸炎 |    |   |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |         |    |   |    |      |    |    |  |

|       |        |    |   |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    | 経路   |    | 内  |  |
| 副作用   | メレナ    |    |   |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |  |

|       |        |    |   |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|---|----|------|----|-----|--|
| 報告年度  | 2004   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 未回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    | 経路   |    | 内   |  |
| 副作用   | 痴呆     |    |   |    |      |    |     |  |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |     |  |

|      |      |    |   |    |     |    |   |  |
|------|------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度 | 2003 | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 後 |  |
|------|------|----|---|----|-----|----|---|--|

|       |                            |                  |   |  |
|-------|----------------------------|------------------|---|--|
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS<br>喘息 NOS | 呼吸器又は詳細不明の結核の後遺症 |   |  |
| 被疑薬   | ドセタキセル水和物                  | 経路               | 注 |  |
| 副作用   | 関節障害                       |                  |   |  |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ                     |                  |   |  |

|       |                |    |                    |    |     |    |     |  |
|-------|----------------|----|--------------------|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003           | 性別 | 男                  | 年齢 | 70代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 炎症後肺線維症<br>緑内障 |    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    | 経路                 |    | 内   |    |     |  |
| 副作用   | 喀血             |    |                    |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 |                |    |                    |    |     |    |     |  |

|       |                                      |    |                |    |     |    |   |  |
|-------|--------------------------------------|----|----------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003                                 | 性別 | 女              | 年齢 | 80代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS<br>心臓併発症の記載のないリウマチ熱 |    | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物 |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                               |    | 経路             |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 喘息                                   |    |                |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                                      |    |                |    |     |    |   |  |

|       |                 |    |                                 |    |     |    |   |  |
|-------|-----------------|----|---------------------------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003            | 性別 | 男                               | 年齢 | 50代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | そう痒症 NOS<br>胃潰瘍 |    | その他の血液生化学異常<br>気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ          |    | 経路                              |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 播種性血管内凝固        |    | 深部静脈血栓症                         |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                 |    |                                 |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |            |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男          | 年齢 | 60代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 肺の続発性悪性新生物 |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路         |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 急性呼吸不全           |    |            |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |            |    |     |    |   |  |

|       |                               |    |                  |    |     |    |   |  |
|-------|-------------------------------|----|------------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003                          | 性別 | 男                | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS<br>前立腺の悪性新生物 |    | 呼吸器又は詳細不明の結核の後遺症 |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                        |    | 経路               |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 全身性浮腫                         |    | 発熱               |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                               |    |                  |    |     |    |   |  |

|       |            |    |                    |    |     |    |   |  |
|-------|------------|----|--------------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003       | 性別 | 女                  | 年齢 | 40代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 肺の続発性悪性新生物 |    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    | 経路                 |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 腹水<br>肺胞出血 |    | 胸水                 |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |            |    |                    |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |          |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|----------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 女        | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 心房細動及び粗動 |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路       |    | 内   |    |   |  |
| 副作用   | 肺胞出血             |    |          |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |          |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |     |    |     |    |     |  |
|-------|------------------|----|-----|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男   | 年齢 | 70代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 前立腺の悪性新生物        |    | 糖尿病 |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路  |    | 内   |    |     |  |
| 副作用   | 腹部膨満             |    |     |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 | リン酸エストラムスチンナトリウム |    |     |    |     |    |     |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|       |                        |    |   |    |               |    |   |  |
|-------|------------------------|----|---|----|---------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003                   | 性別 | 男 | 年齢 | 70代           | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |    | 高脂質血症 NEC NOS |    |   |  |
|       | 部位の明示されない悪性新生物 NEC     |    |   |    | 喘息 NOS        |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |   |    | 経路            |    | 内 |  |
| 副作用   | ネフローゼ症候群               |    |   |    |               |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |   |    |               |    |   |  |

|       |                    |    |   |    |     |    |     |  |
|-------|--------------------|----|---|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003               | 性別 | 男 | 年齢 | 80代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |   |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ             |    |   |    | 経路  |    | 内   |  |
| 副作用   | 脳梗塞                |    |   |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム |    |   |    |     |    |     |  |

|       |                         |    |   |    |                  |    |     |  |
|-------|-------------------------|----|---|----|------------------|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003                    | 性別 | 男 | 年齢 | 80代              | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)  |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |     |  |
|       | 心房細動及び粗動                |    |   |    | 肺胞周囲性肺症 NEC      |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                  |    |   |    | 経路               |    | 内   |  |
| 副作用   | 皮下組織膿瘍                  |    |   |    |                  |    |     |  |
| 併用被疑薬 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム |    |   |    |                  |    |     |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺気腫 |    |   |  |
|       | 放射線による急性肺症晶発現    |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 気胸               |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |              |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|--------------|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003         | 性別 | 男 | 年齢 | 80代              | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 胃の悪性新生物 NOS  |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ       |    |   |    | 経路               |    | 内 |  |
| 副作用   | 急性心不全<br>高血圧 |    |   |    | 心筋症              |    |   |  |
| 併用被疑薬 |              |    |   |    |                  |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |     |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 女 | 年齢 | 80代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内   |  |
| 副作用   | 血便排泄             |    |   |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 | 硫酸モルヒネ           |    |   |    |     |    |     |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 80代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 浮腫               |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 間質性肺疾患           |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                        |    |   |    |                   |    |   |  |
|-------|------------------------|----|---|----|-------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003                   | 性別 | 男 | 年齢 | 60代               | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |    | 軟(部)組織の障害 NEC NOS |    |   |  |
|       | 部位の明示されない悪性新生物 NEC     |    |   |    |                   |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |   |    | 経路                |    | 内 |  |
| 副作用   | 血液ガス異常                 |    |   |    |                   |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |   |    |                   |    |   |  |

|      |  |    |  |    |  |    |  |  |
|------|--|----|--|----|--|----|--|--|
| 報告年度 |  | 性別 |  | 年齢 |  | 転帰 |  |  |
|------|--|----|--|----|--|----|--|--|

|       |         |    |   |    |          |    |    |  |
|-------|---------|----|---|----|----------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003    | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代     | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  |         |    |   |    |          |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    |   |    |          | 経路 | 内  |  |
| 副作用   | 高カリウム血症 |    |   |    | 低ナトリウム血症 |    |    |  |
| 併用被疑薬 |         |    |   |    |          |    |    |  |

|       |        |    |   |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|---|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男 | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      | 経路 | 内  |  |
| 副作用   | 腎障害    |    |   |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |    |  |

|       |                  |    |   |    |            |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 女 | 年齢 | 50代        | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺の続発性悪性新生物 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |            | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 急性呼吸不全           |    |   |    |            |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |            |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺気腫 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |     | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 黄疸               |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 | バルプロ酸ナトリウム       |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |                        |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 80代                    | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | うっ血性心不全          |    |   |    | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |  |
|       | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |                        |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |                        | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 皮膚潰瘍             |    |   |    |                        |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |                        |    |   |  |

|       |                        |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|------------------------|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003                   | 性別 | 男 | 年齢 | 50代              | 転帰 | - |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |   |    |                  | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 大腿骨骨折                  |    |   |    |                  |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |   |    |                  |    |   |  |

|       |            |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|------------|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003       | 性別 | 男 | 年齢 | 60代              | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 肝の続発性悪性新生物 |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    |   |    |                  | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 高カリウム血症    |    |   |    | 低ナトリウム血症         |    |   |  |
| 併用被疑薬 |            |    |   |    |                  |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |             |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代         | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 胸膜の続発性悪性新生物 |    |   |  |
|       | 他に分類されない慢性気道閉塞症  |    |   |    |             |    |   |  |
|       | 肺気腫              |    |   |    |             |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |             | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 呼吸困難             |    |   |    | 低酸素症        |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |             |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |      |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------|----|---|--|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 50代  | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 睡眠障害 |    |   |  |
|       | 肺気腫              |    |   |    |      |    |   |  |
|       | 躁うつ病, 抑うつ型       |    |   |    |      |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |      | 経路 | 内 |  |
| 副作用   | 血便排泄             |    |   |    |      |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |      |    |   |  |

|       |      |    |   |    |      |    |       |  |
|-------|------|----|---|----|------|----|-------|--|
| 報告年度  | 2003 | 性別 | 男 | 年齢 | 40歳代 | 転帰 | 回復(後) |  |
| 原疾患等  |      |    |   |    |      |    |       |  |
| 被疑薬   |      |    |   |    |      |    |       |  |
| 副作用   |      |    |   |    |      |    |       |  |
| 併用被疑薬 |      |    |   |    |      |    |       |  |

|       |        |  |    |   |
|-------|--------|--|----|---|
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |  | 経路 | 内 |
| 副作用   | 急性心筋梗塞 |  |    |   |
| 併用被疑薬 |        |  |    |   |

|       |        |    |    |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 女  | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路 | 内  |      |    |    |  |
| 副作用   | 心不全    |    |    |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |    |    |      |    |    |  |

|       |          |    |       |    |      |        |    |  |
|-------|----------|----|-------|----|------|--------|----|--|
| 報告年度  | 2003     | 性別 | 男     | 年齢 | 40歳代 | 転帰     | 回復 |  |
| 原疾患等  | 肺非小細胞癌   |    |       |    |      | 関節リウマチ |    |  |
|       | 逆流性食道炎   |    |       |    |      | 高尿酸血症  |    |  |
|       | 慢性閉塞性肺疾患 |    |       |    |      | 高血圧    |    |  |
|       | 胃炎       |    |       |    |      |        |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ   |    | 経路    | 内  |      |        |    |  |
| 副作用   | 発熱       |    | 急性腎不全 |    |      |        |    |  |
| 併用被疑薬 |          |    |       |    |      |        |    |  |

|       |        |    |     |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|-----|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男   | 年齢 | 50歳代 | 転帰 | 軽快 |  |
| 原疾患等  |        |    |     |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路  | 内  |      |    |    |  |
| 副作用   | 胸水     |    | 心不全 |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |     |    |      |    |    |  |

|       |        |    |      |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|------|----|------|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男    | 年齢 | 50歳代 | 転帰 | 未回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |      |    |      |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路   | 内  |      |    |     |  |
| 副作用   | 網膜静脈閉塞 |    | 網膜出血 |    |      |    |     |  |
|       | 網膜滲出物  |    |      |    |      |    |     |  |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ |    |      |    |      |    |     |  |

|       |        |    |    |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男  | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路 | 内  |      |    |    |  |
| 副作用   | 肺炎     |    |    |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |    |    |      |    |    |  |

|       |        |    |    |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 女  | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路 | 内  |      |    |    |  |
| 副作用   | 腹痛     |    | 下痢 |    |      |    |    |  |
|       | 嘔吐     |    | 腹痛 |    |      |    |    |  |
|       | 下痢     |    | 腹痛 |    |      |    |    |  |
|       | 下痢     |    | 嘔吐 |    |      |    |    |  |
|       | 嘔吐     |    |    |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ |    |    |    |      |    |    |  |

|       |                |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 報告年度  | 2003           | 性別 | 男  | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 未回復 |  |
| 原疾患等  |                |    |    |    |      |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    | 経路 | 内  |      |    |     |  |
| 副作用   | 腎機能障害          |    |    |    |      |    |     |  |
| 併用被疑薬 | リン酸ベタメタゾンナトリウム |    |    |    |      |    |     |  |

|       |        |    |    |    |      |    |    |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男  | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |  |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    | 経路 | 内  |      |    |    |  |
| 副作用   | 腎不全    |    |    |    |      |    |    |  |
| 併用被疑薬 |        |    |    |    |      |    |    |  |

|       |                  |    |   |    |     |     |     |   |
|-------|------------------|----|---|----|-----|-----|-----|---|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰  | (死) |   |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     | 糖尿病 |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |     | 経路  |     | 内 |
| 副作用   | 倦怠感              |    |   |    |     |     |     |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |     |     |   |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |   |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|---|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 女 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |   |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |     | 経路 |   | 内 |
| 副作用   | 汎血球減少症           |    |   |    |     |    |   |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |   |

|       |                  |    |   |    |     |    |     |   |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|-----|---|
| 報告年度  | 2003             | 性別 | 女 | 年齢 | 40代 | 転帰 | (死) |   |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |     |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |     | 経路 |     | 内 |
| 副作用   | 気胸               |    |   |    |     |    |     |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |     |   |

|       |   |    |   |    |     |   |   |   |
|-------|---|----|---|----|-----|---|---|---|
| 報告年度  | 2003  | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰  | 回 |   |
| 原疾患等  | その他の明示されたウイルス肝炎, 肝性昏睡の記載のないもの<br>気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)<br>胆のう<嚢>, 胆管及び肝(臓)の異常 |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    |   |    |     | 経路  |   | 内 |
| 副作用   | ジスキネジー  |    |   |    |     | 急性腎不全   |   |   |
| 併用被疑薬 | スルピリド<br>メロキシカム<br>エトドラク                          |    |   |    |     | ロキソプロフェンナトリウム<br>ジクロフェナクナトリウム                 |   |   |

|       |                         |    |   |    |     |                  |   |   |
|-------|-------------------------|----|---|----|-----|------------------|---|---|
| 報告年度  | 2003                    | 性別 | 女 | 年齢 | 70代 | 転帰               | 未 |   |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)  |    |   |    |     | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                  |    |   |    |     | 経路               |   | 内 |
| 副作用   | 頻尿                      |    |   |    |     | 尿閉               |   |   |
| 併用被疑薬 | カンデサルタンシレキセチル<br>硫酸モルヒネ |    |   |    |     | 桂枝茯苓丸エキス         |   |   |

|       |                               |    |   |    |     |                               |   |   |
|-------|-------------------------------|----|---|----|-----|-------------------------------|---|---|
| 報告年度  | 2003                          | 性別 | 女 | 年齢 | 80代 | 転帰                            | 回 |   |
| 原疾患等  | カンジダ症, 口腔<br>気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)<br>心不全 |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                        |    |   |    |     | 経路                            |   | 内 |
| 副作用   | 好中球減少症                        |    |   |    |     | 呼吸不全                          |   |   |
| 併用被疑薬 |                               |    |   |    |     |                               |   |   |

|       |                              |    |   |    |     |                               |   |   |
|-------|------------------------------|----|---|----|-----|-------------------------------|---|---|
| 報告年度  | 2003                         | 性別 | 女 | 年齢 | 70代 | 転帰                            | 回 |   |
| 原疾患等  | アレルギー性鼻炎<br>気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)<br>不整脈 |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                       |    |   |    |     | 経路                            |   | 内 |
| 副作用   | ヘノッホ・シェンライン紫斑病               |    |   |    |     |                               |   |   |
| 併用被疑薬 | ファモチジン                       |    |   |    |     |                               |   |   |

|       |               |    |   |    |     |                  |   |   |
|-------|---------------|----|---|----|-----|------------------|---|---|
| 報告年度  | 2003          | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰               | 回 |   |
| 原疾患等  | 胃潰瘍<br>貧血 NOS |    |   |    |     | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |   |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ        |    |   |    |     | 経路               |   | 内 |
| 副作用   | 好中球数減少        |    |   |    |     |                  |   |   |
| 併用被疑薬 |               |    |   |    |     |                  |   |   |

|      |        |    |   |    |      |    |    |   |
|------|--------|----|---|----|------|----|----|---|
| 報告年度 | 2003   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 死亡 |   |
| 原疾患等 |        |    |   |    |      |    |    |   |
| 被疑薬  | ゲフィチニブ |    |   |    |      | 経路 |    | 内 |

|       |      |  |  |
|-------|------|--|--|
| 副作用   | イレウス |  |  |
| 併用被疑薬 |      |  |  |

|       |        |    |    |    |      |    |    |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男  | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 不明 |
| 原疾患等  |        |    |    |    |      |    |    |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |    |    |      | 経路 | 内  |
| 副作用   | 胃潰瘍    |    | 吐血 |    |      |    |    |
| 併用被疑薬 |        |    |    |    |      |    |    |

|       |           |    |          |    |      |    |    |
|-------|-----------|----|----------|----|------|----|----|
| 報告年度  | 2003      | 性別 | 男        | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復 |
| 原疾患等  |           |    |          |    |      |    |    |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ    |    |          |    |      | 経路 | 内  |
| 副作用   | 胞隔炎       |    |          |    |      |    |    |
| 併用被疑薬 | ドセタキセル水和物 |    | 塩酸アムルピシン |    |      |    |    |

|       |        |    |   |    |      |    |       |
|-------|--------|----|---|----|------|----|-------|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男 | 年齢 | 70歳代 | 転帰 | 回復(後) |
| 原疾患等  |        |    |   |    |      |    |       |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |   |    |      | 経路 | 内     |
| 副作用   | 慢性腎不全  |    |   |    |      |    |       |
| 併用被疑薬 |        |    |   |    |      |    |       |

|       |        |    |     |    |      |    |    |
|-------|--------|----|-----|----|------|----|----|
| 報告年度  | 2003   | 性別 | 男   | 年齢 | 60歳代 | 転帰 | 回復 |
| 原疾患等  | 肺腺癌    |    | 糖尿病 |    |      |    |    |
|       | 高血圧    |    |     |    |      |    |    |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |     |    |      | 経路 | 内  |
| 副作用   | 肺炎     |    |     |    |      |    |    |
| 併用被疑薬 |        |    |     |    |      |    |    |

|       |                  |    |             |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|-------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男           | 年齢 | 50代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 原因不明の発熱     |    |     |    |   |
|       | 詳細不明の胃炎及び胃十二指腸炎  |    | 肺気腫         |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ロキソプロフェンナトリウム    |    |             |    |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 急性呼吸不全           |    | 間質性肺疾患      |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | ゲフィチニブ           |    | セフジトレンピボキシル |    |     |    |   |

|       |                  |    |      |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女    | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 呼吸不全 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |      |    |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 高血圧              |    |      |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |      |    |     |    |   |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 死 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 血尿               |    |   |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |

|       |                  |    |      |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男    | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 肺気腫  |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |      |    |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 錯乱状態             |    | 被害妄想 |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |      |    |     |    |   |

|       |                  |    |                 |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|-----------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男               | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |                 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |                 |    |     | 経路 | 内 |
| 副作用   | 憩室穿孔             |    |                 |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | 塩酸モルヒネ           |    | リン酸デキサメタゾンナトリウム |    |     |    |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 糖尿病 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 血小板減少症           |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|----------------|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002           | 性別 | 女 | 年齢 | 40代              | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | リンパ節の悪性新生物 NOS |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
|       | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物 |    |   |    | 脳及び脊髄の続発性悪性新生物   |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    |   |    | 経路               |    | 内 |  |
| 副作用   | 倦怠感            |    |   |    | 傾眠               |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                |    |   |    |                  |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |                        |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代                    | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | その他の血液生化学異常      |    |   |    | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |  |
|       | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 高脂質血症 NEC NOS          |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路                     |    | 内 |  |
| 副作用   | 嗜血               |    |   |    | 呼吸不全                   |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |                        |    |   |  |

|       |  |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|--|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002                                     | 性別 | 女 | 年齢 | 50代              | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症)                   |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
|       | 脳及び脊髄の続発性悪性新生物                           |    |   |    |                  |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                                   |    |   |    | 経路               |    | 内 |  |
| 副作用   | 呼吸困難                                     |    |   |    |                  |    |   |  |
| 併用被疑薬 | アミノ酸・糖・電解質(3-1)<br>グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 |    |   |    | メトクロプラミド         |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |           |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 50代       | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺炎, 病原体不明 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路        |    | 内 |  |
| 副作用   | 呼吸不全             |    |   |    |           |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |           |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |                 |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代             | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺気腫             |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路              |    | 内 |  |
| 副作用   | 皮膚炎<br>呼吸困難      |    |   |    | 味覚異常<br>酸素飽和度低下 |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |                 |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 腸管閉塞             |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 鼻出血              |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                        |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002                   | 性別 | 男 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    |   |    | 糖尿病 |    |   |  |
|       | 部位の明示されない悪性新生物 NEC     |    |   |    | 喘息  |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | C-反応性蛋白増加<br>発熱        |    |   |    | 胸水  |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                        |                    |      |    |                  |    |   |
|-------|------------------------|--------------------|------|----|------------------|----|---|
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 70代              | 転帰 | 死 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    | 糖尿病              |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 低酸素症                   |                    |      |    | 間質性肺疾患           |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 50代              | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    | 肺気腫              |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 肺炎                     |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 60代              | 転帰 | - |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 舌炎                     |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 80代              | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 回転性眩暈                  |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 女    | 年齢 | 70代              | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 耳介腫脹                   |                    | 紅斑   |    |                  |    |   |
|       | 紅斑性皮疹                  |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 60代              | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 部位の明示されない悪性新生物 NEC     |                    |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 下痢                     |                    | 血便排泄 |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 40代              | 転帰 | - |
| 原疾患等  | 胃潰瘍                    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 肺炎                     |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 50代              | 転帰 | 未 |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |                    |      |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |
|       | 高脂質血症 NEC NOS          |                    |      |    |                  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 肉芽腫                    |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 60代              | 転帰 | 未 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS       |                    |      |    | 肺気腫              |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |                    |      |    | 経路               | 内  |   |
| 副作用   | 肉芽腫                    |                    |      |    |                  |    |   |
| 併用被疑薬 |                        |                    |      |    |                  |    |   |
| 報告年度  | 2002                   | 性別                 | 男    | 年齢 | 70代              | 転帰 | 死 |

|       |                  |  |    |   |
|-------|------------------|--|----|---|
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |  |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |  | 経路 | 内 |
| 副作用   | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 |  |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |  |    |   |

|       |                  |    |            |    |     |       |   |  |
|-------|------------------|----|------------|----|-----|-------|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男          | 年齢 | 50代 | 転帰    | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 肺の続発性悪性新生物 |    | 糖尿病 | 慢性腎不全 |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |            |    | 経路  | 内     |   |  |
| 副作用   | 黄疸               |    |            |    |     |       |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |            |    |     |       |   |  |

|       |                        |    |          |    |                  |        |   |  |
|-------|------------------------|----|----------|----|------------------|--------|---|--|
| 報告年度  | 2002                   | 性別 | 女        | 年齢 | 70代              | 転帰     | 回 |  |
| 原疾患等  | 悪性又は良性と明示されない本態性高血圧(症) |    | 肺炎,病原体不明 |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS | 喘息 NOS |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                 |    |          |    | 経路               | 内      |   |  |
| 副作用   | 大脳障害                   |    |          |    |                  |        |   |  |
| 併用被疑薬 |                        |    |          |    |                  |        |   |  |

|       |                  |    |   |    |               |    |     |  |
|-------|------------------|----|---|----|---------------|----|-----|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代           | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 他に分類されない抑うつ状態 |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路            | 内  |     |  |
| 副作用   | 腸壁嚢状気腫症          |    |   |    |               |    |     |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |               |    |     |  |

|       |                       |    |                |    |                  |    |   |  |
|-------|-----------------------|----|----------------|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002                  | 性別 | 男              | 年齢 | 50代              | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | その他の明示された滲出型,結核以外の胸膜炎 |    | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物 |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                |    |                |    | 経路               | 内  |   |  |
| 副作用   | 急性呼吸不全                |    | 間質性肺疾患         |    | 呼吸困難             |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                       |    |                |    |                  |    |   |  |

|       |             |    |         |    |                  |    |   |  |
|-------|-------------|----|---------|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002        | 性別 | 男       | 年齢 | 70代              | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 胃の悪性新生物 NOS |    | 心不全     |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ      |    |         |    | 経路               | 内  |   |  |
| 副作用   | 肺炎          |    | 出血性ショック |    | 肺水腫              |    |   |  |
| 併用被疑薬 |             |    |         |    |                  |    |   |  |

|       |                              |    |   |    |                  |    |   |  |
|-------|------------------------------|----|---|----|------------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002                         | 性別 | 男 | 年齢 | 60代              | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | その他の明示されたウイルス肝炎,肝性昏睡の記載のないもの |    |   |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ                       |    |   |    | 経路               | 内  |   |  |
| 副作用   | 胸部X線異常                       |    |   |    | 胸水               |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                              |    |   |    |                  |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 40代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  | 内  |   |  |
| 副作用   | 蜂巣炎              |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  | 内  |   |  |
| 副作用   | 呼吸不全             |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |            |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代        | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺の続発性悪性新生物 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路         |    | 内 |  |
| 副作用   | 腸管閉塞             |    |   |    |            |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |            |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |        |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|--------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代    | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 前立腺肥大症 |    |   |  |
|       | 肺気腫              |    |   |    | 不整脈    |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路     |    | 内 |  |
| 副作用   | 急性呼吸不全           |    |   |    |        |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |        |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 80代 | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 麻痺性イレウス          |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 | 鎮咳配合剤(1)         |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 咯血               |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |      |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 70代  | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 带状疱疹 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路   |    | 内 |  |
| 副作用   | 低酸素症             |    |   |    |      |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |      |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |             |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 80代         | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 胸膜の続発性悪性新生物 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路          |    | 内 |  |
| 副作用   | 気胸               |    |   |    |             |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |             |    |   |  |

|       |                    |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|--------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002               | 性別 | 女 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ             |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 低アルブミン血症           |    |   |    | 浮腫  |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                    |    |   |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | スティーブンス・ジョンソン症候群 |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |        |    |                    |    |             |    |   |  |
|-------|--------|----|--------------------|----|-------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002   | 性別 | 男                  | 年齢 | 60代         | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 肺気腫    |    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    | 肺胞周囲性肺症 NEC |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ |    |                    |    | 経路          |    | 内 |  |
| 副作用   | PO2低下  |    |                    |    |             |    |   |  |
| 併用被疑薬 |        |    |                    |    |             |    |   |  |

|       |                    |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|--------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002               | 性別 | 男 | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ             |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 併用被疑薬 |                    |    |   |    |     |    |   |  |

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 副作用   | 発熱 |  |  |
| 併用被疑薬 |    |  |  |

|       |                  |    |    |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|----|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女  | 年齢 | 70代 | 転帰 | 未 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |    |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路 | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 意識レベルの低下         |    | 血尿 |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | 発熱               |    |    |    |     |    |   |

|       |         |    |                  |    |     |    |   |
|-------|---------|----|------------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002    | 性別 | 男                | 年齢 | 50代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 肝障害 NOS |    | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ  |    | 経路               | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 心不全     |    |                  |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |         |    |                  |    |     |    |   |

|       |                  |    |     |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|-----|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女   | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 糖尿病 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路  | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 出血性膀胱炎           |    |     |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |     |    |     |    |   |

|       |                  |    |           |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|-----------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男         | 年齢 | 70代 | 転帰 | 死 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 肺炎, 病原体不明 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路        | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 肺気腫              |    |           |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | 急性呼吸不全           |    |           |    |     |    |   |

|       |                  |    |    |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|----|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女  | 年齢 | 70代 | 転帰 | 未 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |    |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路 | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 腹膜炎              |    |    |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |    |    |     |    |   |

|       |                  |    |    |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|----|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男  | 年齢 | 50代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |    |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路 | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 急性好酸球性肺炎         |    |    |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |    |    |     |    |   |

|       |                  |    |                |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|----------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女              | 年齢 | 80代 | 転帰 | 未 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路             | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 心臓併発症の記載のないリウマチ熱 |    |                |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | 喘息               |    |                |    |     |    |   |

|       |                |    |                    |    |     |    |   |
|-------|----------------|----|--------------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002           | 性別 | 女                  | 年齢 | 50代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 脳及び脊髄の続発性悪性新生物 |    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ         |    | 経路                 | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 意識レベルの低下       |    | 幻覚                 |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 | 塩酸モルヒネ         |    |                    |    |     |    |   |

|       |                  |    |                |    |     |    |   |
|-------|------------------|----|----------------|----|-----|----|---|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男              | 年齢 | 60代 | 転帰 | 回 |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 脳及び脊髄の続発性悪性新生物 |    |     |    |   |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    | 経路             | 内  |     |    |   |
| 副作用   | 関節痛              |    |                |    |     |    |   |
| 併用被疑薬 |                  |    |                |    |     |    |   |

|       |                  |    |   |    |            |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 60代        | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 肺の続発性悪性新生物 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路         |    | 内 |  |
| 副作用   | 急性心不全            |    |   |    |            |    |   |  |
| 併用被疑薬 | ドセタキセル水和物        |    |   |    |            |    |   |  |

|       |                  |    |    |    |            |    |   |  |
|-------|------------------|----|----|----|------------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男  | 年齢 | 60代        | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |    |    | 肺の続発性悪性新生物 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |    |    | 経路         |    | 内 |  |
| 副作用   | 胸痛               |    | 胸水 |    |            |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |    |    |            |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |       |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-------|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 70代   | 転帰 | 未 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    | 慢性腎不全 |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路    |    | 内 |  |
| 副作用   | 浮動性めまい           |    |   |    |       |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |       |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |     |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 70代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内   |  |
| 副作用   | 末梢血管障害           |    |   |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |     |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 40代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 急性呼吸窮迫症候群        |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

|       |            |    |                    |    |     |    |   |  |
|-------|------------|----|--------------------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002       | 性別 | 男                  | 年齢 | 70代 | 転帰 | 死 |  |
| 原疾患等  | 肺の続発性悪性新生物 |    | 部位の明示されない悪性新生物 NEC |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ     |    |                    |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 播種性血管内凝固   |    |                    |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |            |    |                    |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |     |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|-----|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男 | 年齢 | 50代 | 転帰 | (死) |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |     |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内   |  |
| 副作用   | 喀血               |    |   |    |     |    |     |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |     |  |

|       |                  |    |           |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|-----------|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 男         | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    | 脳血管疾患の後遺症 |    |     |    |   |  |
|       | 肺胞周囲性肺症 NEC      |    |           |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |           |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 急性呼吸不全           |    |           |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |           |    |     |    |   |  |

|       |                  |    |   |    |     |    |   |  |
|-------|------------------|----|---|----|-----|----|---|--|
| 報告年度  | 2002             | 性別 | 女 | 年齢 | 70代 | 転帰 | 回 |  |
| 原疾患等  | 気管支又は肺の悪性新生物 NOS |    |   |    |     |    |   |  |
| 被疑薬   | ゲフィチニブ           |    |   |    | 経路  |    | 内 |  |
| 副作用   | 歩行困難             |    |   |    |     |    |   |  |
| 併用被疑薬 |                  |    |   |    |     |    |   |  |

[注意事項](#)[検索画面へ](#)[未知症例へ](#)[報告副作用一覧\(最新年度\)へ](#)[ページ印刷](#)

【既知症例】 使用上の注意の改訂の際、参考とした症例